

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 045CPR

1. Tuotetyypin tunnuskoodi

JOINTS FIRE BAND PRO+ EI120

2. Eränumero

ETA-12/0119, eränumero katso pakkaus.

3. Käyttötarkoitus

Palokatonauha rakennesaumoihin. Kts. ETA-12/0119

4. Valmistaja

Karl Zimmermann GmbH.

5. Edustaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä

Järjestelmä 1.

7. Suoritustasoarvion perusta

Ilmoitettu laitos **MPA Braunschweig**, tunnusnumero **0761**, on eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (**ETAG 026-3**) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen **järjestelmän 1** mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

| Eurooppalainen tekninen hyväksyntä | EY-vaatimustenmukaisuustodistus |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ETA-12/0119 | 0761-CPD-0266 |

. Ilmoitetut suoritustasot

| Olellaiset ominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Palotekninen käyttäytyminen | Luokka E | EN 13501-1 |
| Palonkestävyys | EI120. Katso lisätietoja ETA-12/0119 | EN 13501-2 |
| Kestävyys ja käyttösoveltuvuus | Käyttöluokka Z1 | ETAG 026-2 |

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.